

AVATR 11









Примітка: "*" позначає стандартну конфігурацію; "o" позначає опцію; "-" позначає недоступну конфігурацію

Конфігурація	Опис конфігурації	MAX RWD	PRO RWD	ULTRA AWD	
		REEV Гібрид	EV	EV	
Основні параметри		CN	Global	Global	Global
Кількість місць		5 сидінь	5 сидінь	5 сидінь	4 сидіння
Запас ходу (км, CLTC) ¹		225 / 1065	630	700	
Тип приводу		RWD	RWD	AWD	AWD
Час розгону до 100 км/год (с)		6,9	6,6	4,5	4,5
Максимальна швидкість (км/год)		200	200	200	200
Споживання електроенергії на 100 км (кВт.год, CLTC) ¹			16,7	18,5	
Габаритні розміри, (мм)	Довжина / Ширина / Висота (без навантаження)	4880 / 1970 / 1601	4880 / 1970 / 1601	4880 / 1970 / 1601	4880 / 1970 / 1601
Колісна база (мм)		2975	2975	2975	2975
Маса (кг)	Загальна маса (кг)	2555	2555	2873	2873
	Споряджена маса (кг)	2180	2180	2425	2425
Об'єм багажника	Передній / задній, (л)	489 / 95	489 / 95	489 / 95	489 / 95
Дорожній просвіт, (мм)	Мін (повне навантаження) / Макс (Пустий) (мм)	170 - 190	170 - 190	170 - 190	170 - 190
Електродвигун	Кількість	1 електро + 1 ДВЗ	1	2	2
	Розташування	Задній синхронний із постійним магнітом		Передній асинхронний змінного струму Зодін синхронний з постійним магнітом	
Високовольтна архітектура	Технологія карбиду-кремнію	-	800V	800V	800V
Сумарна потужність	Максимальна потужність (кВт / к.с.)	231 / 313	231 / 313	425 / 578	425 / 578
	Максимальний момент (Н·м)	367	370	650	650
Тягова акумуляторна батарея	Тип акумулятора	Літій-залізо-фосфатна (CATL Freevooy Super Hybrid Battery)	Li-NMC Потрійна літійєва	Li-NMC Потрійна літійєва	Li-NMC Потрійна літійєва
	Загальна ємність акумулятора (кВт·год) 1С	39,05	90,38	116,79	116,79
	Попереднє нагрівання акумулятора	•	•	•	•
Зарядний порт	Порт зарядки	GBT (China standart)	CCS2 (EU Standard)	CCS2 (EU Standard)	CCS2 (EU Standard)
Швидка зарядка	Максимальна потужність (кВт)	100	240	240	240
Повільна зарядка	Максимальна потужність (кВт)	7	11	11	11
V2L	функція зарядання зовнішнього джерела (3.3 кВт) ²	•	•	•	•
Тип передньої підвіски	Двоважільна незалежна підвіска	•	•	•	•
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	•	•	•	•
Електричний підсилювач керма		•	•	•	•
Підсилювач керма	Система активного керування	•	•	•	•
	Налаштування режимів керування	•	•	•	•
Передні гальмівні диски	Вентильовані гальмівні диски	•	•	-	-
	Вентильовані гальмівні диски + супорт (кольоровий)	-	-	•	•
Задні гальмівні диски	Вентильовані гальмівні диски	•	•	-	-
	Вентильовані гальмівні диски + супорт (кольоровий)	-	-	•	•
Системи стабілізації кузова (ESP)	Антиблокувальна гальмівна система (ABS)	•	•	•	•
	Розподіл гальмівних зусиль (EBD)	•	•	•	•
	Система курсової стійкості (ESP)	•	•	•	•
	Протибуксувальна система (TCS)	•	•	•	•
	Асистент екстреного гальмування (BA)	•	•	•	•
	Система допомоги підйому в гору (HHC)	•	•	•	•
	Система допомоги під час спуску з гори (HDC)	•	•	•	•
	Динамічне керування крутним моментом коліс (DWT-B)	-	-	-	-
	Система динамічного паркування (DBF)	•	•	•	•
Захист від перекидання (ROM)	•	•	•	•	
Електричне стоянкове гальмо	(EPB)	•	•	•	•
Auto Hold	Інтелектуальна система утримання машини	•	•	•	•
Подушки безпеки/шторки безпеки	Передні передні подушки безпеки	2	2	2	2
	Бічні передні подушки безпеки переднього ряду	2	2	2	2
	Передня та задня наскрізна бічна шторка безпеки	2	2	2	2
Контроль тиску в шинах		•	•	•	•
Електронний дитячий замок		•	•	•	•
Електронна протиугінна система		•	•	•	•

Зовнішній вигляд					
Спойлер	Спойлер	•	•	•	•
	Електропривід	-	-	•	•
Зовнішні дверні ручки	У колір кузова	•	•	•	•
	Електрична прихована дверна ручка	•	•	•	•
	Підсвічування	•	•	•	•
	Автоматичне розблокування під час відкриття автомобіля	•	•	•	•
Тип дверей	Безрамкове скління	•	•	•	•
	Доводчики дверей x 4 (од)	•	•	-	-
	Двері з електроприводом x4 (од)	-	-	•	•
Способи відкриття та закриття дверей	Електронна кнопка розблокування в автомобілі	•	•	•	•
	Запасний механічний аварійний вимикач	•	•	•	•
Спосіб відкриття та закриття переднього багажника	Використовуючи головний пристрій мультимедіа	•	•	•	•
	Пневматичний упор	•	•	•	•
Спосіб відкриття та закриття багажника	Електричне відкриття та закриття	•	•	•	•
	Відкриття та закриття з екрану	•	•	•	•
	Дистанційне керування	•	•	•	•
Ключ	Фізичний радіочастотний ключ	•	•	•	•
	Фізична картка NFC	•	•	•	•
Дзеркало та склоочисник					
Панорамний дах	Скляний панорамний дах (не відкривається)	•	•	•	•
	Покриття від UV випромінювання та теплоізоляції	•	•	•	•
Переднє вітрове скло	Звуконепроникний триплекс	•	•	•	•
Євро-тонування		-	-	-	•
Підняття/опускання скла	Одним натисканням кнопки (з захистом від затискання)	•	•	•	•
Лобове скло	Розморожування та очищення лобового скла	•	•	•	•
Обігрів лобового скла	Електричне нагрівання	•	•	•	•
Зовнішні дзеркала заднього виду	Електричне регулювання	•	•	•	•
	Електричне обігрів	•	•	•	•
	Електричне складання	•	•	•	•
	Автоматичне складання при блокуванні автомобіля	•	•	•	•
	Функція пам'яті положення	•	•	•	•
	Автоматичне опускання під час руху заднім ходом	•	•	•	•
	Індикатор моніторингу сліпих зон	•	•	•	•
Салонне дзеркало заднього виду	Безрамкове повністю електронне	•	•	•	•
Склоочисники	Електронний водострумний склоочисник	•	•	•	•
	Безкаркасний	•	•	•	•
	Датчик дощу	•	•	•	•
Світло					
Зовнішній	Світлодіодні передні фари	•	•	•	•
	Вимкнення фар із затримкою	•	•	•	•
	Передні фари автоматичного увімкнення/вимкнення	•	•	•	•
	Далеке та ближнє світло з автоматичним регулюванням	•	•	•	•
	Ручне регулювання висоти фар	•	•	•	•
	Автоматичне відключення фар при замиканні автомобіля	•	•	•	•
	Денні ходові вогні LED	•	•	•	•
	Комбіновані світлодіодні фари задньої частини	•	•	•	•
	Попередження про екстрене гальмування (ESS)	•	•	•	•
	Задня лампа заднього ходу LED	•	•	•	•
Динамічне вітальне освітлення LED	•	•	•	•	
Внутрішнє освітлення (повністю LED)	Лампа для читання у передньому та задньому ряді	•	•	•	•
	Підсвічування нижньої частини дверей	•	•	•	•
	Підсвічування зони ніг водія	•	•	•	•
	Підсвічування переднього багажника	•	•	•	•
	Підсвічування багажника	•	•	•	•
	Статичне атмосферне підсвічування (256 кольорів, з можливістю регулювання яскравості)	•	•	•	-
Динамічне атмосферне підсвічування (256 кольорів, з можливістю регулювання яскравості та динаміки)	-	-	-	•	
Інтер'єр					
Матеріал поверхні кермового колеса	Натуральна шкіра Nappa	•	•	•	•
	Антибактеріальний матеріал	•	•	•	•
Регулювання кермового колеса	Електричний у чотирьох напрямках	•	•	•	•
	Функція пам'яті	•	•	•	•
Підігрів керма		•	•	•	•
Датчик положення рук на кермі	Ємнісно індуктивний (HOD)	•	•	•	•
	Підсвічування ящика рукавички	•	•	•	•

Ящик для рукавичок	Електронне розблокування за допомогою мультимедійного екрану (зі смарт-замком)	•	•	•	•
Джерела живлення	Джерело живлення 12В у салоні x1, у багажнику x1 (од)	•	•	•	•
	USB переднього ряду x 2, заднього x1 (од)	2	2	2	2
Матеріал стелі	Штучна замша (м'яка вовна з мікрофібри)	•	•	•	•
Кондиціонування					
Кондиціонер з тепловим насосом	Двох зонний клімат контроль	-	•	•	•
Очищення повітря	Управління якістю повітря AQS + датчик PM2.5 + іонний генератор	•	•	•	•
	Зміст інформації про якість повітря: концентрація PM2.5 (значення, зібране датчиком) / клас якості повітря	•	•	•	•
Сидіння					
Матеріал для поверхні сидіння	Натуральна шкіра Napra	• Шкіра з мікрофібри 0 Шкіра NAPPA 0 Шкіра з напіваніліну (містить бактеріостатичний матеріал)	•	•	•
	Антибактеріальний матеріал	-	•	•	•
Налаштування сидіння водія	Електричне регулювання сидіння у 8 напрямках	•	•	•	•
	Сидіння нульової гравітації	•	•	•	•
	Електричне регулювання підставки для ніг у 4 напрямках	•	•	•	•
	Електричне регулювання поперекової підтримки у 4 напрямках	•	•	•	•
	Пам'ять положення / ввічливість сидінь	•	•	•	•
	Підігрів, вентиляція, масаж сидінь	•	•	•	•
	Кишеня для зберігання на задній спинці	•	•	•	•
Сидіння пасажирів	Підставка для планшета	•	•	•	•
	Електричне регулювання сидіння у 8 напрямках	•	•	•	•
	Сидіння нульової гравітації	•	•	•	•
	Електричне регулювання підставки для ніг у 4 напрямках	•	•	•	•
	Електричне регулювання підтримки талі у 4 напрямках	•	•	•	•
Сидіння заднього ряду	Підігрів, вентиляція, масаж сидінь	•	•	•	•
	3-місне компонування (запуск у співвідношенні 4/6)	•	•	•	-
	2-місне компонування (1+1 подвійний VIP)	-	-	-	•
	Ручне регулювання спинки	•	•	•	-
	Електричне регулювання спинки	-	-	-	•
	Підігрів та вентиляція сидінь	•	•	•	•
	Масаж у сидіннях	-	-	-	•
	Кнопка боса	-	-	-	•
	Незалежні підголівники з обох сторін	•	•	•	•
	Центральний незалежний підголівник, що складається	•	•	•	-
	Два кріплення ISOFIX	•	•	•	•
	Нижній ящик для зберігання	-	-	-	•
	Центральний підлокітник заднього ряду, що складається	•	•	•	-
	Центральний модуль заднього ряду	-	-	-	•
Інтелектуальний салон					
Дисплей для водія Full LCD	10.25"	•	•	•	•
Центральний дисплей	15.6"	•	•	•	•
Розважальний екран для переднього пасажирів	10.25"	•	•	•	•
Телекомунікаційна технологія	5G	-	-	-	-
Зарядна станція для телефону	Бездротова зарядка переднього ряду x 1 (од)	•	•	•	•
	Бездротова зарядка заднього ряду x 1 (од)	-	-	-	•
Салон та бортова система	Підключення до смартфона HUAWEI (HiCar)	0	0	0	0
	Онлайнова навігація	•	•	•	•
	Онлайн-музика	•	•	•	•
	WiFi точка доступу	•	•	•	•
	Bluetooth музика та телефон	•	•	•	•
	Радіо	•	•	•	•
	IPC та панель: англійська та українська мова	-	•	•	•
	Метод введення: англійська та українська мова	-	•	•	•
	Голосове управління: англійська + локалізована мова	•	•	•	•
Carplay+Android Auto	•	•	•	•	
CIM-картка	0	0	0	0	
Кількість динаміків	25 од. Meridian Audio Підсилювач потужності	•	•	•	•
Інтелектуальна система допомоги водієві AP					

Апаратне забезпечення	Лазерний радар (од)	-	-	-	-
	Радар міліметрового діапазону (од)	5	5	5	5
	Ультразвуковий радар (од)	12	12	12	12
	HD-камери кругового огляду (од)	5	5	5	5
Інтелектуальна платформа	Кількість датчиків	5	5	5	5
Автомобільний відеореєстратор		•	•	•	•
Активна безпека	Система запобігання фронтальному зіткненню FCW	•	•	•	•
	Автономне автоматичне екстрене гальмування AEB	•	•	•	•
	Автоматичне перемикання світла FAB	•	•	•	•
	Попередження про сходження зі смуги LDW	•	•	•	•
	Допомога при утриманні смуги руху LKA	•	•	•	•
	Попередження фронтального зіткнення FCW	•	•	•	•
	Нагадування про дотримання безпечної дистанції	•	•	•	•
	Попередження про перевищення швидкості	•	•	•	•
	Попередження про наїзд позаду RCW	•	•	•	•
	Попередження про бічне рух заднім ходом RCTA	•	•	•	•
	Екстрене гальмування при поперечному русі RCTB	•	•	•	•
	Екстрена підтримка смуги руху ELK	•	•	•	•
	Система контролю сліпих зон BSD	•	•	•	•
	Асистент зміни смуги руху LCA	•	•	•	•
	Попередження при відкритті дверей SEW	•	•	•	•
	Попередження про бічне рух уперед FCTA	•	•	•	•
	Переднє екстрене гальмування під час руху у поперечному напрямку FCTB	•	•	•	•
Круїз-контроль	Адаптивний круїз-контроль (ACC)	•	•	•	•
	Комплексний адаптивний круїз-контроль ІАСС: інтелектуальне обмеження швидкості CSL, утримання в центрі смуги руху LCC, помічник руху в пробці TJA, інтелектуальне зміщення LDC	•	•	•	•
	Інтелектуальна система зміни смуги руху	•	•	•	•
Інтелектуальна система допомоги при паркуванні	Панорамне зображення високої чіткості 360 ° (AVM)	•	•	•	•
	Прозоре шасі	•	•	•	•
	Допоміжна система автоматичного паркування (APA)	•	•	•	•
	Помічник руху заднім ходом RADS	•	•	•	•
Кольори інтер'єру та екстер'єру					
Bright white Яскраво-білий металік		•	•	•	•
Obsidian gray Обісідіан-сірий металік		•	•	•	•
Obsidian black Обісідіан-чорний металік		•	•	•	•
Ink gray Темно-сірий (матовий)		0 480\$	0 480\$	0 480\$	0 480\$
Matte white Білий (матовий)		0 480\$	0 480\$	0 480\$	0 480\$
Gold yellow Золотисто-жовтий перламутр		0 480\$	0 480\$	0 480\$	0 480\$

<p>"Колір інтер'єру - чорний (Nappa)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стеля з чорної штучної замші - Срібляста віконна накладка, передня та задня бамперні накладки 					
<p>"Колір інтер'єру - світло-сірий (Nappa)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стеля з чорної штучної замші - Чорна віконна накладка, передня та задня бамперні накладки 		0 (безкоштовний)	0 (безкоштовний)	0 (безкоштовний)	•
<p>Колір інтер'єру - бавовняний білий (Semi-aniline)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стеля з фіолетової штучної замші - Срібляста віконна накладка, передня та задня бамперні накладки 4 		0 (безкоштовний)	0 (безкоштовний)	0 (безкоштовний)	0 (безкоштовний)
<p>"Колір інтер'єру - бургунді (Nappa)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стеля з синьої штучної замші - Срібляста віконна накладка, передня та задня бамперні накладки 		0 (безкоштовний)	0 (безкоштовний)	0 (безкоштовний)	0 (безкоштовний)
Диски колісні		21" "Aero" 265/45 	21" "Aero" 265/45 	22" «Turbojet», жовті супорти Brembo 265/40 R22 	22" "Multi-spoke" жовті супорти Brembo 265/40 R22
		MAX REEV Гібрид	PRO RWD EV	ULTRA AWD EV	
		5 сидінь	5 сидінь	5 сидінь	4 сидіння
		CN	Global	Global	Global
Вартість авто, у наявності з ПДВ, \$ (еквівалент, грн).*		60800	59700	66900	67900
Вартість авто, у дорозі з ПДВ, \$ (еквівалент, грн).**		58970	57900	64890	65860
Вартість авто, у виробництві з ПДВ, \$ (еквівалент, грн).***		57760	56710	63550	64500

* - Грошовий еквівалент у доларі США, за курсом, що вказаний на сайті: avatr-ukraine.com, з урахуванням ПДВ. Всі розрахунки здійснюються в гривні. Цей лист призначений тільки для інформаційних цілей і не може бути використаний як документ.

Обладнання та комплектації автомобілів можуть відрізнятися.

** - Вартість авто у дорозі під 50% передплату.

*** Вартість авто під замовлення під 100% оплати.

Гарантія на високовольтну батарею 8 років або 160 000 км. та загальна гарантія на автомобіль: 5 років або 120 000 км.

1. Дані базуються на оголошених або інженерних значеннях моделювання, на які можуть впливати погодні умови, стан дороги, рівень заряду акумулятора, навантаження, шини та інші фактори тестування, і використовуються лише для довідки.

2. Розрядний штекер можна придбати окремо за додаткову плату в офіційному дилерському центрі AVATR

3. Флакон з ароматизатором потрібно придбати окремо за додаткову плату.

4. Матеріал оббивки даху з цією кольоровою гамою салону — мікрофібра-замша.

Офіційний дистриб'ютор AVATR в Україні ТОВ «Атлант Моторз Юкрейн»

AVATR 12












Примітка: "•" позначає стандартну конфігурацію; "o" позначає опцію; "-" позначає недоступну конфігурацію

	Lv1 (MAX) RWD	Lv2 (ULTRA) AWD	Lv3 (MASTER) AWD
	EV	EV	EV
Основні параметри	Global	Global	Global
Довжина*ширина*висота (мм)	5020*1999*1460		
Колісна база (мм)	3020		
Кількість місць	5		
Споряджена маса (кг)	2180	2300	2300
Задній / передній багажник об'єм, (л)	425 / 65	425 / 65	425 / 65
Продуктивність автомобіля			
Тип енергії	Чисто електричний		
Тип зарядного порту	CCS2 (European Standard)		
Тип приводу	Один двигун, задній привід, RWD	Двумоторний повний привід	Двумоторний повний привід
Запас ходу NEDC на електриці (км) ¹	700	650	650
Час розгону 0-100 км/год (с) ¹	6,7	3,9	3,9
Максимальна швидкість (км/год)	215	220	220
Силовий агрегат			
Повноцінна SiC-платформа 800 В	•	•	•
Максимальна потужність заряджання (кВт)	240	240	240
Тип батареї/Тип батареї	Потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея	Потрійна літєва батарея
Загальна ємність акумулятора (кВт·год)	94,53	94,53	94,53
Потужність електродвигуна/ів (кВт / к.с.)	230 / 312	475 / 646	475 / 646
Крутний момент електродвигуна/ів (Н·м)	370	650	650
Мобільна електростанція (зовнішнє джерело живлення 3,3 кВт) ²	•	•	•
Система шасі			
Тип підвіски	Передня підвіска з подвійними поперечними важелями / Задня багатоважільна підвіска		
Інтелектуальна система пневматичної підвіски	-	-	•
Динамічне керування демпфуванням CDC [®]	-	-	•
Конфігурація безпеки			
Фронтальна подушка безпеки x2	•	•	•
Передня бічна подушка безпеки x2	•	•	•
Задня бічна подушка безпеки x2	•	•	•
Передня/задня повітряна завіса x2	•	•	•
Попередження про відстібнутий передній/задній ремінь безпеки	•	•	•
Антиблокувальна гальмівна система (ABS)	•	•	•
Електронна система розподілу гальмівних зусиль (EBD)	•	•	•
Електронна система стабілізації (ESP)	•	•	•
Система контролю тяги (TCS)	•	•	•
Система допомоги при гальмуванні (BA)	•	•	•
Система допомоги при утриманні на підйомі (HHC)	•	•	•
Система контролю спуску з підйомника (HDC)	•	•	•

Функція динамічного гальмування (DBF)	•	•	•
Система запобігання перекиданню (ROM)	•	•	•
Електронне стоянкове гальмо (EPB)	•	•	•
AUTO HOLD Автоматичне паркування	•	•	•
Система прямого контролю тиску в шинах TPMS	•	•	•
Huawei DriveONE iTRACK	•	•	•
Проактивна безпека			
Попередження про лобове зіткнення (FCW)	•	•	•
Автоматичне екстрене гальмування (AEB)	•	•	•
Автоматичне керування дальнім/ближнім світлом (FAB)	•	•	•
Попередження про виїзд зі смуги руху (LDW)	•	•	•
Система утримання смуги руху (LKA)	•	•	•
Попередження про лобове зіткнення (FCW)	•	•	•
Автоматичне екстрене гальмування (AEB)	•	•	•
Нагадування про безпечну дистанцію	•	•	•
Попередження про перевищення швидкості	•	•	•
Попередження про зіткнення ззаду (RCW)	•	•	•
Система попередження про перехресний рух заднім ходом (RCTA)	•	•	•
Заднє гальмо для перехресного руху (RCTB)	•	•	•
Екстрене утримання смуги руху (ELK)	•	•	•
Виявлення сліпих зон (BSD)	•	•	•
Допомога зі зміною смуги руху (LCA)	•	•	•
Попередження про відкриття дверей (SEW)	•	•	•
Попередження про перехресний рух попереду (FCTA)	•	•	•
Гальмування переднього перехресного руху (FCTB)	•	•	•
Радарів діапазону міліметрових хвиль (од.)	5	5	5
Ультразвуковий радар (од.)	12	12	12
Панорамна HD-камера (включаючи панорамну камеру) (од.)	5	5	5
Інтелектуальна допомога при паркуванні			
Система кругового огляду (AVM)	•	•	•
Прозоре шасі	•	•	•
Автоматична система допомоги при паркуванні (APA)	•	•	•
Система допомоги при русі заднім ходом (RADS)	•	•	•
Дистанційна допомога при паркуванні (RPA)	•	•	•
Зовнішня конфігурація			
Світловий логотип спереду/ззаду	•	•	•
Світлодіодна система передніх ліхтарів Star Tour	•	•	•
Автоматичне дальнє та ближнє світло	•	•	•
Світлодіодний задній ліхтар зі зіркою у формі кільця	•	•	•
Інтелектуальне освітлення салону	•	•	•
Підсвітка лого передніх дверей	-	-	•
Безрамні двері	•	•	•
Передній та боковий обвіс	-	-	•
Автоматичні приховані дверні ручки	•	•	•
Інтелектуальні сенсорні електричні двері	-	-	•
Електричне дотягування дверей	•	•	•
Електричні кришка багажника	•	•	•
Адаптивний активний спойлер швидкості	•	•	•

Панорамне дах з захистом від ультрафіолетового випромінювання	•	•	•
Інтелектуальний панорамний дах, що змінює колір	-	-	•
Електронні зовнішні дзеркала заднього виду FHD	-	-	o
Підігрів зовнішніх дзеркал	•	•	•
Склоочисник із датчиком дощу	•	•	•
Функція очищення задньої камери	•	•	•
Трансляція зображення на внутрішньосалонне безкаркасне "дзеркало" заднього виду з відеокамери, розташованої в задній частині автомобіля	•	•	•
Конфігурація інтер'єру			
Матеріал керма	Шкіра Nappa	Шкіра Nappa	Шкіра Nappa
Підігрів керма	•	•	•
Кермо з електричним регулюванням у 4 напрямках з пам'яттю	•	•	•
Ємнісний датчик відпускання рук на кермі (HOD)	•	•	•
Матеріал стелі	Замша	Замша	Замша
Цифрове центральне дзеркало заднього виду FHD	•	•	•
Автоматичне затемнення дзеркала заднього виду	•	•	•
Інтер'єрне освітлення (256 кольорів + ефект плавного переходу)	•	•	•
Блок живлення 12 В (багажник)	1	1	1
USB-інтерфейс: Передній ряд: 1 порт А Передній ряд: 1 порт С Задній ряд: 1 порт С Передній: 1 тип А Задній: 1 тип С Задній: 1 тип С	•	•	•
Бездротова зарядка для телефонів ⁴ (Передній ряд: 2 50 Вт Передній ряд: 50 Вт*2)	•	•	•
Система сидінь			
Матеріал сидіння	Шкіра Nappa	Шкіра Nappa	Шкіра Nappa
Переднє сидіння з електричним регулюванням у 8 напрямках	•	•	•
Підголовник переднього сидіння з електричним регулюванням у 2 напрямках	•	•	•
Поперекова опора переднього сидіння з електричним регулюванням у 4 напрямках	•	•	•
Опора для ніг переднього сидіння з електричним регулюванням у 2 напрямках	•	•	•
Передні подвійні сидіння в невагомості	•	•	•
Підігрів передніх та задніх сидінь	•	•	•
Вентиляція передніх та задніх сидінь	•	•	•
Масаж передніх та задніх сидінь	•	•	•
Пам'ять переднього сидіння та легкий вхід і вихід	•	•	•
Середній підлокітник заднього ряду з інтелектуальним сенсорним екраном 6,6"	•	•	•
Заднє сидіння зі складанням 4/2/4	•	•	•
Інтерфейс ISOFIX для дитячого автокрісла	•	•	•
Система кондиювання повітря			
Двоблокова автоматична система кондиювання повітря	•	•	•
Тепловий насос для кондиювання повітря	•	•	•
Передні приховані електричні вентиляційні отвори кондиюнера	•	•	•
Інтелектуальна система очищення повітря AQS	•	•	•
Датчик PM2.5 в автомобілі Фільтр з активованим вугіллям PM2.5	•	•	•
Іонізатор	•	•	•
Генератор аромату	-	•	•
Звукова система HIFI-система			
Бренд аудіо MERIDIAN	25 динаміків Високоякісна система Meridian	25 динаміків Високоякісна система Meridian	25 динаміків Високоякісна система Meridian
Підсилювач потужності	2016T	2016T	2016T

Ультралоський динамік Sky		-	•	•
Повітряний сабвуфер		•	•	•
Яскравий просторовий звук HUAWEI Audio		•	•	•
Динамік у підголівнику водія		•	•	•
Активна звукова хвиля ASE		•	•	•
Інтелектуальна кабіна				
Операційна система Harmony OS		•	•	•
35,4" вбудований екран на усю ширину панелі 4K		•	•	•
15,6" інтелектуальний центральний екран		•	•	•
Моніторинг втоми		•	•	•
Carplay+Android Auto		•	•	•
Керування жестами		•	•	•
Камера салону OMS		•	•	•
HD-реєстратор водіння		•	•	•
Дистанційне керування застосунком		•	•	•
Bluetooth-ключ для смартфона		•	•	•
Фізичний брелок Bluetooth		•	•	•
Інтелектуальне підключення кількох екранів		•	•	•
Колір кузова та інтер'єру				
White Білий (перламутр)		○	○	○
Grey Сірий (перламутр)		○	○	○
Black Чорний (перламутр)		○	○	○
Mountain Blue Гірський синій (перламутр)		500\$	500\$	500\$
Cloud Purple Пурпурова хмара (перламутр)		500\$	500\$	500\$
Liquid caramel Рідка карамель (перламутр)		500\$	500\$	500\$
Matte purple Матовий фіолетовий		500\$	500\$	500\$
Диски	 Five-spoke 20" диски 265/45 R20	○	○	-
	 Asterism 20" диски 265/45 R20	•	•	-
	 Multi-spoke 21" диски 265/40 + передній супорт Brembo червоного кольору	-	-	•

	Five-spoke 21" диски 265/40 + передній супорт Brembo червоного кольору	-	-	○
		•	•	•
		○	○	○
		500\$	500\$	500\$
Додаткові пакети				
Пакет електронних зовнішніх дзеркал FHD		-	-	1350\$
		Lv1 (MAX) RWD	Lv2 (ULTRA) AWD	Lv3 (MASTER) AWD
		EV	EV	EV
		Global	Global	Global
Вартість авто, у наявності з ПДВ, \$ (еквівалент, грн).*		63200	65100	69900
Вартість авто, у дорозі з ПДВ, \$ (еквівалент, грн).**		61300	63150	67800
Вартість авто, у виробництві з ПДВ, \$ (еквівалент, грн).***		60040	61850	66400

* - Грошовий еквівалент у доларі США, за курсом, що вказаний на сайті: avatr-ukraine.com, з урахуванням ПДВ. Всі розрахунки здійснюються в гривні. Цей лист призначений тільки для інформаційних цілей і не може бути використаний як документ. Обладнання та комплектації автомобілів можуть відрізнятися.

** - Вартість авто у дорозі під 50% передплату.

*** - Вартість авто під замовлення з Китаю під 100% оплату.

Гарантія на високовольтну батарею 8 років або 160 000 км. та загальна гарантія на автомобіль: 5 років або 120 000 км.

- Дані базуються на оголошених значеннях або значеннях інженерного моделювання, на які можуть впливати погодні умови, стан дороги, рівень заряду акумулятора, навантаження, шини та інші фактори випробувань, і використовуються лише для довідки.
 - Зарядний штекер можна придбати окремо за додаткову плату в офіційному дилерському центрі AVATR
 - Кришка порту електричної зарядки буде доступна для ексклюзивної зарядної станції AVATR.
 - Тепер вона доступна лише для мобільних телефонів із протоколом зарядки 50 Вт, з потужністю бездротової зарядки до 50 Вт.
 - Флакони з ароматизатором можна придбати окремо за додаткову плату в офіційному дилерському центрі AVATR
- Офіційний дистриб'ютор AVATR в Україні ТОВ «Атлант Моторз Юкрейн»

AVATR 07



Примітка: "*" позначає стандартну конфігурацію; "o" позначає опцію; "-" позначає недоступну конфігурацію

2025 р.в.	PRO RWD REEV Пібрид	MAX RWD REEV Пібрид	ULTRA AWD REEV Пібрид	PRO RWD EV	MAX RWD EV	ULTRA AWD EV
Основні параметри	CN	CN	CN	CN	CN	CN
Довжина*ширина*висота (мм)	4825*1980*1620	4825*1980*1620	4825*1980*1610	4825*1980*1620	4825*1980*1620	4825*1980*1610
Колісна база (мм)	2940	2940	2940	2940	2940	2940
Кількість місць	5 місць	5 місць	5 місць	5 місць	5 місць	5 місць
Споряджена маса (кг)	2240	2240	2326	2315	2315	2434
Об'єм багажника / Об'єм переднього багажника (л)	500 / 90	500 / 90	500 / 90	500 / 90	500 / 90	500 / 90
Продуктивність автомобіля						
Тип енергії	Гібрид з розширеним запасом ходу REEV			Чисто електричний		
Тип зарядного порту	GB/T	GB/T	GB/T	GB/T	GB/T	GB/T
Тип приводу	Один двигун, задній привід, RWD	Один двигун, задній привід, RWD	Двумоторний повний привід	Один двигун, задній привід, RWD	Один двигун, задній привід, RWD	Двумоторний повний привід
Запас ходу на електротязі CLTC (км) ¹	230	230	220	650	650	610
Загальний запас ходу CLTC (км)	1100	1100	1050	/	/	/
Час розгону 0-100 км/год (с) ¹	6,6	6,6	4,9	6,3	6,3	3,9
Максимальна швидкість (км/год)	190	190	190	200	200	200
Силовий агрегат						
Повноцінна SiC-платформа 800 В	-	-	-	•	•	•
Тип батареї	Літій-залізо-фосфатний LFP-акумулятор (супергібридний акумулятор)			Літій-залізо-фосфатний LFP (батарея Shenxing)		
Загальна ємність акумулятора (кВт·год)	39,05	39,05	39,05	82,16	82,16	82,16
Максимальна загальна вихідна потужність (кВт / к.с.)	231 / 313	231 / 313	362 / 492	252 / 342	252 / 342	440 / 598
Максимальний загальний крутний момент (Н·м)	367	367	629	365	365	645
Функція мобільної електростанції (зовнішнє джерело живлення 3,3 кВт) ²	•	•	•	•	•	•
Система шасі						
Тип підвіски	Передня підвіска з подвійними поперечними важелями / Задня багатоважільна підвіска					
Гідравлічна втулка x 4	•	•	•	•	•	•
Пневматична підвіска	-	-	•	-	-	•
Безперервне керування демпфуванням (CDC*)	-	-	•	-	-	•
Автоматична система вирівнювання	-	-	•	-	-	•
Конфігурація безпеки						
Рама транспортного засобу з подвійним гіакастингом	•	•	•	•	•	•
Фронтальна подушка безпеки x2	•	•	•	•	•	•
Передня бічна подушка безпеки x2	•	•	•	•	•	•
Задня бічна подушка безпеки x2	•	•	•	•	•	•
Передня/задня повітряна завіса x2	•	•	•	•	•	•
Передня і задня центральна подушка безпеки x2	•	•	•	•	•	•
Антиблокувальна гальмівна система (ABS)	•	•	•	•	•	•
Система розподілу гальмівних зусиль (EBD)	•	•	•	•	•	•
Електронна система стабілізації (ESP)	•	•	•	•	•	•
Система контролю тяги (TCS)	•	•	•	•	•	•
Система допомоги при гальмуванні (BA)	•	•	•	•	•	•
Система допомоги при утриманні на підйомі (HHC)	•	•	•	•	•	•

Система контролю спуску з підйомника (HDC)	•	•	•	•	•	•
Функція динамічного гальмування (DBF)	•	•	•	•	•	•
Система запобігання перекиданню (ROM)	•	•	•	•	•	•
Електронне стоянкове гальмо (EPB)	•	•	•	•	•	•
AUTO HOLD	•	•	•	•	•	•
Система прямого контролю тиску в шинах TPMS	•	•	•	•	•	•
Зовнішня конфігурація						
Світловий логотип спереду/ззаду	•	•	•	•	•	•
Світлодіодна система передніх ліхтарів Star Tour	•	•	•	•	•	•
Автоматичне дальнє та ближнє світло	•	•	•	•	•	•
Світлодіодний задній ліхтар зірки-кільця	•	•	•	•	•	•
Інтелектуальне освітлення салону	-	-	○	-	-	○
Безрамні двері	•	•	•	•	•	•
Автоматичні приховані дверні ручки	•	•	•	•	•	•
Електричні двері багажника	•	•	•	•	•	•
Панорамний дах	•	•	•	•	•	•
Електричний сонцезахисний козирок	•	•	•	•	•	•
Звукоізолювані вікна (перший ряд)	•	•	•	•	•	•
Електронні зовнішні дзеркала заднього виду FHD	○	○	○	○	○	○
Підігрів зовнішніх дзеркал	•	•	•	•	•	•
Нахил зовнішнього дзеркала заднього виду	•	•	•	•	•	•
Кришка порту індукційної зарядки (з індикатором)3	•	•	•	•	•	•
Конфігурація Інтер'єру						
Матеріал керма	Мікрофібра шкіра	•Мікрофібра ○Шкіра Шкіра NAPPA	Шкіра NAPPA	Мікрофібра шкіра	•Мікрофібра ○Шкіра Шкіра NAPPA	Шкіра NAPPA
Підігрів керма	○	•	•	○	•	•
Кермо з електричним регулюванням у 4 напрямках	○	•	•	○	•	•
Ємнісний датчик відпускання рук на кермі (HOD)	•	•	•	•	•	•
Матеріал стелі	Удосконалена тканина	•Удосконалена тканина ○Замша з мікрофібри Dinamica®	Dinamica® Microfibre suede	Удосконалена тканина	•Удосконалена тканина ○Замша з мікрофібри Dinamica®	Dinamica® Microfibre suede
Безрамне внутрішнє дзеркало	•	•	•	•	•	•
Автоматичне затемнення дзеркала заднього виду	•	•	•	•	•	•
Сяюче освітлення атмосфери	•	Плавучий/ритмічн ий режим динамічного освітлення	Плавучий/ритмічн ий режим динамічного освітлення	•	Плавучий/ритмічн ий режим динамічного освітлення	Плавучий/ритмічн ий режим динамічного освітлення
Блок живлення 12 В	1	1	1	1	1	1
USB-інтерфейс	Фронтальна панель: 1 порт А 10 Вт Фронтальна панель: 1 порт С 60 Вт Задня панель: 1 порт С 18 Вт					
Бездротова зарядка смартфона	•	•	•	•	•	•
Сидіння						
Матеріал сидіння	Мікрофібра	• Мікрофібра ○ Верхній шар з цільнозернистої шкіри NAPPA Шкіра NAPPA	Натуральна шкіра NAPPA першого шару з цільнозернистої шкіри NAPPA	Мікрофібра	• Мікрофібра ○ Верхній шар з цільнозернистої шкіри NAPPA Шкіра NAPPA	Натуральна шкіра NAPPA першого шару з цільнозернистої шкіри NAPPA

Переднє сидіння з електричним регулюванням	Водій 12 напрямом / пасажир 10 напрямок	Водій 16 напрямок/пасажир р 16 напрямом	Водій 16 напрямок/пасажир р 16 напрямом	Водій 12 напрямом / пасажир 10 напрямок	Водій 16 напрямок/пасажир р 16 напрямом	Водій 16 напрямок/пасажир р 16 напрямом
Передні подвійні сидіння в невагомості	○	●	●	○	●	●
Підігрів передніх сидінь	●	●	●	●	●	●
Вентиляція передніх сидінь	●	●	●	●	●	●
Масаж передніх сидінь	○	●	●	○	●	●
Пам'ять переднього сидіння	●	●	●	●	●	●
Електричне регулювання задніх сидінь	●	●	●	●	●	●
Підігрів задніх сидінь	●	●	●	●	●	●
Вентиляція задніх сидінь	-	-	●	-	-	●
Масаж задніх сидінь	-	-	●	-	-	●
Середній підлокітник заднього ряду з екраном	●	●	●	●	●	●
Заднє сидіння зі складанням у співвідношенні 4/6	●	●	●	●	●	●
Інтерфейс ISOFIX для дитячого автокрісла Інтерфейс	●	●	●	●	●	●
Система кондиціонування повітря						
Двоборозна система кондиціонування повітря	●	●	●	●	●	●
Тепловий насос для кондиціонування повітря	-	-	-	●	●	●
Автоматичне розморожування лобового скла	-	-	-	●	●	●
Електричні вентиляційні отвори кондиціонера	●	●	●	●	●	●
Фільтр з активованим вугіллям PM2.5	●	●	●	●	●	●
Інтелектуальна система ароматизації4	-	●	●	-	●	●
Звукова система HiFi-система						
Акустична система Meridian	16 динаміків	25 динаміків	25 динаміків	16 динаміків	25 динаміків	25 динаміків
Вихідна потужність підсилювача	1408 Вт	2016 Вт	2016 Вт	1408 Вт	2016 Вт	2016 Вт
Налаштування динаміків	7.1	7.1.4	7.1.4	7.1	7.1.4	7.1.4
Ультралоский верхній динамік	-	●	●	-	●	●
Коаксіальні динаміки об'ємного звуку	-	●	●	-	●	●
Сабвуфер	●	●	●	●	●	●
Просторовий звук Huawei Audio Vivid	●	●	●	●	●	●
Динамік у підголівнику водія	●	●	●	●	●	●
Інтелектуальна система						
HarmonyOS	●	●	●	●	●	●
35,4" вбудований екран дистанційного керування 4K	●	●	●	●	●	●
15,6" інтелектуальний центральний екран Huawei	●	●	●	●	●	●
Два екрани заднього виду діагоналю 6,7"	○	○	○	○	○	○
Інтерактивний екран HALO	-	-	○	-	-	○
Камера DMS	●	●	●	●	●	●
Моніторинг втоми	●	●	●	●	●	●
Камера салону OMS	●	●	●	●	●	●
Фронтальна камера-реєстратор HD	●	●	●	●	●	●
Режим турботи про дітей	●	●	●	●	●	●
Режим вартвого	●	●	●	●	●	●
Фізичний брелок Bluetooth	●	●	●	●	●	●
Інтелектуальна система допомоги водієві Huawei^{5, 6}						
Інтелектуальна система допомоги водієві	Базова	Розширена ADS	Розширена ADS	Базова	Розширена ADS	Розширена ADS
LiDAR	-	1 (192 laser)	1 (192 laser)	-	1 (192 laser)	1 (192 laser)
Міліметровий хвильовий радар	3	3	3	3	3	3
HD-камера	10	11	11	10	11	11
Ультразвуковий радар	12	12	12	12	12	12

Диски легкосплавні	20" aero wheel (255/50 R20 tire) 	•	•	-	•	•	-
	21" sport wheel (265/45 R21 tire) 	○ 560\$	○ 560\$	•	○ 560\$	○ 560\$	•
Tinted Charcoal Темно- фіолетовий		○	○	○	○	○	○
Glacier Caramel Холодна карамель		○	○	○	○	○	○
Додаткові пакети							
Пакет модернізації подвійного двигуна		-	○ 3500\$	-	-	○ 3500\$	-
Пакет комфорту	Подвійні сидіння в невагомості	○ 2000\$	•	•	○ 2000\$	•	•
	Масаж передніх сидінь						
	Електрорегулювання керма						
	Підігрів керма						
Розкішний пакет	Кермо NAPPА	-	○ (тимчасово безкоштовно)	•	-	○ (тимчасово безкоштовно)	•
	Оббивка сидінь з цільнозернистої тканини NAPPА						
	Динаміка Оббивка стелі з мікрофібри замші Dinamica®						
Електронні зовнішні дзеркала FHD (включаючи два 6,7" екрани заднього виду високої чіткості)		○ 2000\$	○ 2000\$	○ 2000\$	○ 2000\$	○ 2000\$	○ 2000\$
Пакет освітлювальних технологій	Інтерактивний екран HALO	-	-	○ 3000\$	-	-	○ 3000\$
	Електронні зовнішні дзеркала заднього виду FHD						
	Два екрани заднього виду діагоналю 6,7"						
	Інтелектуальне освітлення салону						
		PRO REEV 2WD	MAX REEV 2WD	ULTRA REEV AWD	PRO 2WD	MAX 2WD	ULTRA AWD
		Гбрид	Гбрид	Гбрид	EV	EV	EV
2025 р.в.		CN	CN	CN	CN	CN	CN
Вартість авто, у наявності з ПДВ, \$ (еквівалент, грн).*		—48400—	—52100—	—59600—	—46500—	—49900—	—56900—
Спеціальна вартість авто, у наявності з ПДВ, \$ (еквівалент, грн).*		46900	50600	57600	45000	48400	54900
Вартість авто, у дорозі з ПДВ, \$ (еквівалент, грн).**		-	-	-	-	-	-
Вартість авто, у виробництві з ПДВ, \$ (еквівалент, грн).***		-	-	-	-	-	-

* - грошовий еквівалент у доларі США, за курсом, що вказаний на сайті: avatr-ukraine.com, з урахуванням ПДВ. Всі розрахунки здійснюються в гривні. Цей лист призначений тільки для інформаційних цілей і не може бути використаний як документ. Обладнання та комплектації автомобілів можуть відрізнятися. Під спеціальною вартістю авто мається на увазі зниження роздрібною вартості на автомобілі AVATR 07, 2025 р.в. у порівнянні зі стандартними рекомендованими роздрібними цінами що ділять на 24.02.2026 р. які знаходяться у наявності на момент укладання угоди купівлі-продажу. Пропозиція діє з 27.04.2026 р. по 27.05.2026 р.

** - Вартість авто у дорозі під 50% передплату.

*** - Вартість авто під замовлення з Китаю під 100% оплату.

Гарантія на високовольтну батарею 8 років або 160 000 км. та загальна гарантія на автомобіль: 5 років або 120 000 км.

1. Дані базуються на оголошених значеннях або значеннях інженерного моделювання, на які можуть впливати погодні умови, стан дороги, рівень заряду акумулятора, навантаження, шини та інші фактори випробувань, і використовуються лише для довідки.
2. Зарядний штекер можна придбати окремо за додаткову плату в офіційному дилерському центрі AVATR
3. Кришка порту електричної зарядки буде доступна для ексклюзивної зарядної станції AVATR.
4. Тепер вона доступна лише для мобільних телефонів із протоколом зарядки 50 Вт, з потужністю бездротової зарядки до 50 Вт.
5. Флакон з ароматизатором можна придбати окремо за додаткову плату в офіційному дилерському центрі AVATR

Офіційний дистрибутор AVATR в Україні ТОВ «Атлант Моторз Юкрейні»

AVATR 06



Примітка: "*" позначає стандартну конфігурацію; "o" позначає опцію; "-" позначає недоступну конфігурацію

	PRO RWD REEV Гібрид	MAX RWD REEV Гібрид	PRO RWD EV	MAX RWD EV	ULTRA AWD EV
Основні параметри	CN	CN	CN	CN	CN
Довжина*ширина*висота (мм)	4855*1960*1467	4855*1960*1450	4855*1960*1467	4855*1960*1450	4855*1960*1450
Колісна база (мм)	2940	2940	2940	2940	2940
Кількість місць	5 місць	5 місць	5 місць	5 місць	5 місць
Споряджена маса (кг)	2120	2120	2210	2210	2320
Об'єм багажника, основний / попереду (л)	416 / 70	416 / 70	416 / 70	416 / 70	416 / 70
Продуктивність автомобіля					
Тип енергії	REEV Гібрид з розширеним запасом ходу (ДВЗ використовується виключно для заряджання акумулятора)		Електро	Електро	Електро
Тип приводу	Задній привід	Задній привід	Задній привід	Задній привід	Повний привід
Запас ходу CLTC EV (км)1	230	230	650	650	600
Загальний запас ходу CLTC (км)1	1190	1190	-	-	-
Час розгону від 0 до 100 км/год (с)1	6,6	6,6	6,1	6,1	3,9
Максимальна швидкість (км/год)	190	190	210	210	210
Силовий агрегат					
Повноцінна SiC-платформа 800 В	-	-	•	•	•
Тип батареї	Акумулятор LFP (супергібридний акумулятор Freevoy CATL)		LFP-акумулятор (надшвидкісний зарядний акумулятор Shenxing)		
Загальна ємність акумулятора (кВт-год)	31,7	31,7	72,88	72,88	72,88
Крутний момент електродвигуна (Н·м)	Задній 367	Задній 367	Задній 365	Задній 365	Передня 280 Задня 365
Максимальна потужність (кВт / к.с.)	231 / 314	231 / 314	252 / 343	252 / 343	440 / 598
Максимальний крутний момент (Н·м)	367	367	365	365	645
Мобільна електростанція V2L (3,3 кВт)2	•	•	•	•	•
Система шасі					
Тип підвіски	Передня підвіска з подвійними поперечними важелями / Задня багатоважільна підвіска				
Гідравлічна втулка x 2	•	•	•	•	•
Пневматична підвіска	-	•	-	•	•
Безперервне керування демпфуванням (CDC*)	-	•	-	•	•
Система плавної зупинки	•	•	•	•	•
Інтелектуальна система регулювання крутного моменту	-	-	•	•	•
Конфігурація безпеки					
Фронтальна подушка безпеки x2	•	•	•	•	•
Передня бічна подушка безпеки x2	•	•	•	•	•
Задня бічна подушка безпеки x2	•	•	•	•	•
Передня/задня повітряна завіса x2	•	•	•	•	•
Попередження про відстібнутий передній/задній ремінь	•	•	•	•	•
Антиблокувальна гальмівна система (ABS)	•	•	•	•	•
Електронна система розподілу гальмівних зусиль (EBD)	•	•	•	•	•
Електронна система стабілізації (ESP)	•	•	•	•	•
Система контролю тяги (TCS)	•	•	•	•	•
Система допомоги при гальмуванні (BA)	•	•	•	•	•
Система допомоги при утриманні на підйомі (HHC)	•	•	•	•	•
Система контролю спуску з підйомника (HDC)	•	•	•	•	•
Функція динамічного гальмування (DBF)	•	•	•	•	•
Система запобігання перекиданню (ROM)	•	•	•	•	•
Електронне стоянкове гальмо (EPB)	•	•	•	•	•

Система контролю тиску в шинах (TPMS)	•	•	•	•	•
Зовнішня конфігурація					
Світловий логотип спереду/ззаду	•	•	•	•	•
Повністю світлодіодні ліхтарі F-типу «літаюче крило»	•	•	•	•	•
Автоматичне дальнє ближнє світло	•	•	•	•	•
Світлодіодний динамічний послідовний задній ліхтар	•	•	•	•	•
Інтелектуальне освітлення салону	○	○	○	○	○
Безрамні двері	•	•	•	•	•
Автоматичні приховані дверні ручки	•	•	•	•	•
Передні інтелектуальні електричні двері	○	○	○	○	•
Хетчбек без заднього вікна	•	•	•	•	•
Електричні двері багажника з пам'яттю положення	•	•	•	•	•
Панорамний люк	•	•	•	•	•
Звукоізовані вікна (перший ряд)	•	•	•	•	•
Тонування задніх стекол	-	-	-	-	•
Зовнішнє дзеркало заднього виду з електрорегулюванням та пам'яттю	•	•	•	•	•
Підігрів зовнішніх дзеркал	•	•	•	•	•
Допоміжне нахилу та складання зовнішніх дзеркал	•	•	•	•	•
Конфігурація інтер'єру					
Матеріал керма	• Мікрофібра шкіра ○ Шкіра NAPPA	• Мікрофібра шкіра ○ Шкіра NAPPA	• Мікрофібра шкіра ○ Шкіра NAPPA	• Мікрофібра шкіра ○ Шкіра NAPPA	• Мікрофібра шкіра ○ Шкіра NAPPA
Підігрів керма	•	•	•	•	•
Електро-регулювання керма у 4 напрямках	•	•	•	•	•
Виявлення відпущених рук на кермі (HOD)	•	•	•	•	•
Матеріал стелі	• Тканина ○Dinamica®Microfibre замша				
Цифрове дзеркало заднього виду FHD	○	○	○	○	○
Автоматичне затемнення дзеркала заднього виду	•	•	•	•	•
Проектоване навколишнє освітлення	•	•	•	•	•
Блок живлення 12 В	x1	x1	x1	x1	x1
USB-інтерфейс	Спереду: 1 Type-C Спереду: 1 Type-A Задній: 1 Type-C				
Бездротова суперзарядка для мобільних пристроїв потужністю 50 Вт4	•	•	•	•	•
Сидіння					
Матеріал сидіння	• Мікрофібра шкіра ○ Верхній шар шкіри NAPPA				
Переднє сидіння з електричним регулюванням	• Водій у напрямку 14 • Пасажир у напрямку 14				
Регулювання підголовника переднього сидіння	•	•	•	•	•
Передні подвійні сидіння в невагомості	•	•	•	•	•
Підігрів передніх сидінь	•	•	•	•	•
Вентиляція передніх сидінь	•	•	•	•	•
Масаж передніх сидінь	•	•	•	•	•
Водійське сидіння з пам'яттю	•	•	•	•	•
Підігрів задніх сидінь	-	•	-	•	•
Середній підлокітник заднього ряду	•	•	•	•	•
Заднє сидіння зі складанням у співвідношенні 4/6	•	•	•	•	•
Інтерфейс ISOFIX для дитячого автокрісла	•	•	•	•	•
Система кондиціонування повітря					
Двоблокова автоматична система кондиціонування	•	•	•	•	•
Кондиціонер з тепловим насосом	-	-	•	•	•
Автоматичне розморожування лобового скла	• Двошарове розтушовування потоку				
Приховані електричні вентиляційні отвори	•	•	•	•	•
Фільтр з активованим вугіллям PM2.5	•	•	•	•	•
Кондиціонер Hydro nano ions	-	•	-	•	•
Інтелектуальна система ароматизації5	-	•	-	•	•
Система HiFi					
Преміальна аудіосистема MERIDIAN	16 динаміків				25 динаміків

Вихідна потужність підсилювача	1408 Вт	1408 Вт	1408 Вт	1408 Вт	2016Т	
Налаштування динаміків	7,1	7,1	7,1	7,1	7.1.4	
Ультрапльоский динамік та середночастотний динамік	-	-	-	-	•	
Сабвуфер	•	•	•	•	•	
Алгоритм звукового ефекту Meridian	•	•	•	•	•	
Динамік у підголівнику водія	•	•	•	•	•	
Звукова хвиля ASE	•	•	•	•	•	
Інтелектуальна система						
HarmonyOS	•	•	•	•	•	
35,4" екран дистанційного керування 4К	•	•	•	•	•	
15,6" центральний екран	•	•	•	•	•	
Два екрани заднього виду діагоналлю 6,7"	○	○	○	○	○	
Розумний порт другого ряду	•	•	•	•	•	
4 мікрофони для розпізнавання голосу	•	•	•	•	•	
Камера DMS	•	•	•	•	•	
Моніторинг втоми	•	•	•	•	•	
Ідентифікатор обличчя	•	•	•	•	•	
Фронтальна камера-реєстратор	•	•	•	•	•	
Режим няні	•	•	•	•	•	
Режим вартового	•	•	•	•	•	
Bluetooth-ключ для смартфона	•	•	•	•	•	
Фізичний брелок Bluetooth	•	•	•	•	•	
Інтелектуальна система допомоги водієві Huawei6,7						
LiDAR	-	x1 (192 рядки)	-	x1 (192 рядки)	x1 (192 рядки)	
Міліметровохвильовий радар	3	3	3	3	3	
HD-камера	11	11	11	11	11	
Ультразвуковий радар	12	12	12	12	12	
Безпека та допомога водієві	Попередження про лобове зіткнення (FCW)	•	•	•	•	•
	Автоматичне екстрене гальмування (АЕВ)	•	•	•	•	•
	Автоматичне екстрене гальмування на низькій швидкості (LAEВ)	•	•	•	•	•
	Попередження про перехресний рух попереду (FCTA)	•	•	•	•	•
	Гальмування переднього перехресного руху (FCTB)	•	•	•	•	•
	Попередження про зіткнення ззаду (RCW)	•	•	•	•	•
	Попередження про перехресний рух позаду (RCTA)	•	•	•	•	•
	Гальмування при перехресному русі ззаду (RCTB)	•	•	•	•	•
	Заднє автоматичне екстрене гальмування (RAEB)	•	•	•	•	•
	Розпізнавання дорожніх знаків (TSR)	•	•	•	•	•
	Розпізнавання світлофорів (TLR)	•	•	•	•	•
	Допомога у розпізнаванні дорожніх знаків (TSA)	•	•	•	•	•
	Попередження про відкриття дверей (DOW)	•	•	•	•	•
	Попередження про виїзд зі смуги руху (LDW)	•	•	•	•	•
	Виявлення сліпих зон (BSD)	•	•	•	•	•

	Система утримання смуги руху (LKA)	•	•	•	•	•
	Система екстреного утримання смуги руху (ELKA)	•	•	•	•	•
	Запобігання зіткненню з боковими перешкодами (LOCP)	-	•	-	•	•
	Адаптивне АЕВ для дорожнього руху	-	•	-	•	•
Інтелектуальна система пілота	Адаптивний круїз-контроль (ACC)	•	•	•	•	•
	Система контролю руху по смузі руху на шосе (Highway LCC)	•	•	•	•	•
	Круїз-контроль по міській смузі (City LCC)	•	•	•	•	•
Інтелектуальна система допомоги при паркуванні	Монітор кругового огляду 360° (AVM)	•	•	•	•	•
	Прозоре шасі	•	•	•	•	•
	Автоматична система допомоги при паркуванні (APA)	•	•	•	•	•
	Допомога при русі заднім ходом (RA)	-	•	-	•	•
	Зовнішня система допомоги при паркуванні (EPA)	•	•	•	•	•
Індивідуалізація						
Black Чорний (перламутр)		○	○	○	○	○
Grey Сірий (перламутр)		○	○	○	○	○
Cloud Purple Пурпурова хмара (перламутр)		○	○	○	○	○
Glossy white/Black Глянцевий білий/Чорний		480\$	480\$	480\$	480\$	480\$
Coral red/Black Коралово-червоний/Чорний		1000\$	1000\$	1000\$	1000\$	1000\$
Lavender/Black Лавандовий/Чорний		1000\$	1000\$	1000\$	1000\$	1000\$
20" Cyclone sport wheel hub 255/45		•	•	•	•	•
Tinted Charcoal Тоноване вугілля		○	○	○	○	○
Misty purple / Cotton white Фіолетовий / Білий		○	○	○	○	○
Kalypso red Каліпсо червоний		1680\$	1680\$	1680\$	1680\$	1680\$
Додаткові пакети						

Пакет електронних зовнішніх дзеркал FHD	Електронні зовнішні дзеркала заднього виду FHD	2000\$	2000\$	2000\$	2000\$	○ Обмежений час опція безкоштовна
	Два екрани заднього виду діагоналлю 6,7"					
	Підсвічування логотипу привітання на вхідних дверях					
	Інтелектуальне освітлення салону					
	Підсвічена накладка на порог дверей					
Інтерактивний екран HALO		-	-	840\$	840\$	840\$
Передні інтелектуальні електричні двері		360\$	360\$	360\$	360\$	○ Обмежений час опція безкоштовна
Спортивний пакет		○ Обмежений час опція безкоштовна	○ Обмежений час опція безкоштовна	○ Обмежений час опція безкоштовна	○ Обмежений час опція безкоштовна	○ Обмежений час опція безкоштовна
Високоякісна аудіосистема Meridian (25 динаміків)		○	○	○	○	●
		PRO RWD	Max RWD	PRO RWD	MAX RWD	ULTRA AWD
		REEV Гібрид	REEV Гібрид	EV	EV	EV
		CN	CN	CN	CN	CN
Вартість авто, у наявності з ПДВ, \$ (еквівалент, грн).*		45900	51700	44800	50200	55700
Спеціальна вартість авто, у наявності з ПДВ, \$ (еквівалент, грн).*		44900	50700	43800	49200	54200
Вартість авто, у дорозі з ПДВ, \$ (еквівалент, грн).**		44500	50150	43450	48690	54030
Вартість авто, у виробництві з ПДВ, \$ (еквівалент, грн).***		43600	49100	42560	47690	52910

* - Грошовий еквівалент у доларі США, за курсом, що вказаний на сайті: avatr-ukraine.com, з урахуванням ПДВ. Всі розрахунки здійснюються в гривні. Цей лист призначений тільки для інформаційних цілей і не може бути використаний як документ. Обладнання та комплектації автомобілів можуть відрізнятися. Під спеціальною вартістю авто мається на увазі зниження роздрібною вартості на автомобілі AVATR 07, 2025 р.в. у порівнянні зі стандартними рекомендованими роздрібними цінами що діяли на 27.04.2026 р. на авто AVATR 07, 2026 р.в. які знаходяться у наявності на момент укладання угоди купівлі-продажу. Пропозиція діє з 31.05.2026 р. по 27.05.2026 р.

** - Вартість авто у дорозі під 50% передплату.

*** Вартість авто під замовлення з Китаю під 100% оплату.

Гарантія на високовольтну батарею 8 років або 160 000 км. та загальна гарантія на автомобіль: 5 років або 120 000 км.

- Дані базуються на оголошених значеннях або значеннях інженерного моделювання, на які можуть впливати погодні умови, стан дороги, рівень заряду акумулятора, навантаження, шини та інші фактори випробувань, і використовуються лише для довідки.
 - Зарядний штекер можна придбати окремо за додаткову плату в офіційному дилерському центрі AVATR
 - Кришка порту електричної зарядки буде доступна для ексклюзивної зарядної станції AVATR.
 - Тепер вона доступна лише для мобільних телефонів із протоколом зарядки 50 Вт, з потужністю бездротової зарядки до 50 Вт.
 - Флакони з ароматизатором можна придбати окремо за додаткову плату в офіційному дилерському центрі AVATR
- Офіційний дистриб'ютор AVATR в Україні ТОВ «Атлант Моторз Юкрейні»

AVATR 07













Примітка: "*" позначає стандартну конфігурацію; "o" позначає опцію; "-" позначає недоступну конфігурацію

2026 р.в.	ELITE RWD REEV Пібрид	MAX+ RWD REEV Пібрид	ULTRA RWD REEV Пібрид	ELITE RWD EV	MAX+ RWD EV	ULTRA AWD EV
Основні параметри	CN	CN	CN	CN	CN	CN
Довжина*ширина*висота (мм)	4825*1980*1620	4825*1980*1620	4825*1980*1610	4825*1980*1620	4825*1980*1620	4825*1980*1610
Колісна база (мм)	2940	2940	2940	2940	2940	2940
Кількість місць	5 місць	5 місць	5 місць	5 місць	5 місць	5 місць
Споряджена маса (кг)	2225	2225	2285	2315	2315	2434
Об'єм багажника / Об'єм переднього багажника (л)	500 / 90	500 / 90	500 / 90	500 / 90	500 / 90	500 / 90
Продуктивність автомобіля						
Тип енергії	Гібрид з розширеним запасом ходу REEV			Чисто електричний		
Тип зарядного порту	GB/T	GB/T	GB/T	GB/T	GB/T	GB/T
Тип приводу	Один двигун, задній привід, RWD	Один двигун, задній привід, RWD	Один двигун, задній привід, RWD	Один двигун, задній привід, RWD	Один двигун, задній привід, RWD	Двиготворний повний привід
Запас ходу на електротязі CLTC (км) ¹	245	245	333	650	650	610
Загальний запас ходу CLTC (км)	1115	1115	1200	/	/	/
Час розгону 0-100 км/год (с) ¹	6,6	6,6	7,0	6,3	6,3	3,9
Максимальна швидкість (км/год)	190	190	190	200	200	200
Силовий агрегат						
Двигун-генератор	Бензиновий, об'ємом, 1497 мл.			-	-	-
Повноцінна SiC-платформа 800 В	-	-	-	•	•	•
Тип батареї	Літій-залізо-фосфатний LFP-акумулятор (супергібридний, CATL Freevoy 5C)			Літій-залізо-фосфатний LFP (CATL Shenxing Superfast Charging Battery)		
Загальна ємність акумулятора (кВт-год)	39,05	39,05	52,01	82,16	82,16	82,16
Максимальна загальна вихідна потужність (кВт / к.с.)	231 / 313	231 / 313	231 / 313	252 / 342	252 / 342	440 / 598
Максимальний загальний крутний момент (Н-м)	333	333	333	365	365	645
Функція мобільної електростанції (зовнішнє джерело живлення 3,3 кВт) ²	•	•	•	•	•	•
Система шасі						
Тип підвіски	Передня підвіска з подвійними поперечними важелями / Задня багатоважільна підвіска					
Гідравлічна втулка x 4	•	•	•	•	•	•
Пневматична підвіска	-	•	•	-	•	•
Безперервне керування демпфуванням (CDC*)	-	•	•	-	•	•
Автоматична система вирівнювання	-	•	•	-	•	•
Конфігурація безпеки						
Рама транспортного засобу з подвійним гікастингом	•	•	•	•	•	•
Фронтальна подушка безпеки x2	•	•	•	•	•	•
Передня бічна подушка безпеки x2	•	•	•	•	•	•
Задня бічна подушка безпеки x2	•	•	•	•	•	•
Передня/задня повітряна завіса x2	•	•	•	•	•	•
Передня і задня центральна подушка безпеки x2	•	•	•	•	•	•
Антиблокувальна гальмівна система (ABS)	•	•	•	•	•	•
Система розподілу гальмівних зусиль (EBD)	•	•	•	•	•	•
Електронна система стабілізації (ESP)	•	•	•	•	•	•
Система контролю тяги (TCS)	•	•	•	•	•	•
Система допомоги при гальмуванні (BA)	•	•	•	•	•	•

Система допомоги при утриманні на підйомі (HHC)	•	•	•	•	•	•
Система контролю спуску з підйомника (HDC)	•	•	•	•	•	•
Функція динамічного гальмування (DBF)	•	•	•	•	•	•
Система запобігання перекиданню (ROM)	•	•	•	•	•	•
Електронне стоянкове гальмо (EPB)	•	•	•	•	•	•
AUTO HOLD	•	•	•	•	•	•
Система прямого контролю тиску в шинах TPMS	•	•	•	•	•	•
Зовнішня конфігурація						
Світловий логотип спереду/ззаду	•	•	•	•	•	•
Світлодіодна система передніх ліхтарів Star Tour	•	•	•	•	•	•
Автоматичне дальнє та ближнє світло	•	•	•	•	•	•
Світлодіодний задній ліхтар зірки-кільця	•	•	•	•	•	•
Інтелектуальне освітлення салону	○	○	○	○	○	○
Безрамні двері	•	•	•	•	•	•
Автоматичні приховані дверні ручки	•	•	•	•	•	•
Електричні двері багажника	•	•	•	•	•	•
Панорамний дах	•	•	•	•	•	•
Електричний сонцезахисний козирок	•	•	•	•	•	•
Звукоізолювані вікна (перший ряд)	•	•	•	•	•	•
Електронні зовнішні дзеркала заднього виду FHD	○	○	○	○	○	○
Підігрів зовнішніх дзеркал	•	•	•	•	•	•
Безшумні електричні доводчики дверей	•	•	•	•	•	•
Кришка порту індукційної зарядки (з індикатором)3	•	•	•	•	•	•
Конфігурація інтер'єру						
Матеріал керма	Мікрофібра шкіра	•Мікрофібра ○Шкіра NAPPA	Шкіра NAPPA	Мікрофібра шкіра	•Мікрофібра ○Шкіра NAPPA	Шкіра NAPPA
Підігрів керма	○	•	•	○	•	•
Кермо з електричним регулюванням у 4 напрямках	○	•	•	○	•	•
Ємнісний датчик відпускання рук на кермі (HOD)	•	•	•	•	•	•
Матеріал стелі	Удосконалена тканина	•Удосконалена тканина ○Замша з мікрофібри Dinamica®	Dinamica® Microfibre suede	Удосконалена тканина	•Удосконалена тканина ○Замша з мікрофібри Dinamica®	Dinamica® Microfibre suede
Безрамне внутрішнє дзеркало	•	•	•	•	•	•
Автоматичне затемнення дзеркала заднього виду	•	•	•	•	•	•
Сяюче освітлення атмосфери	•	Плавучий/ритмічн ий режим динамічного освітлення	Плавучий/ритмічн ий режим динамічного освітлення	•	Плавучий/ритмічн ий режим динамічного освітлення	Плавучий/ритмічн ий режим динамічного освітлення
Блок живлення 12 В	1	1	1	1	1	1
USB-інтерфейс	Фронтальна панель: 1 порт А 10 Вт Фронтальна панель: 1 порт С 60 Вт Задня панель: 1 порт С 18 Вт					
Бездротова зарядка смартфона	•	•	•	•	•	•
Сидіння						
Матеріал сидіння	Мікрофібра	• Мікрофібра ○ Шкіра NAPPA	Натуральна шкіра NAPPA	Мікрофібра	• Мікрофібра ○ Шкіра NAPPA	Натуральна шкіра NAPPA
Передні сидіння з електричним регулюванням	16 напрямків	16 напрямків	16 напрямків	16 напрямків	16 напрямків	16 напрямків
Передні подвійні сидіння в невагомості	○	•	•	○	•	•
Підігрів передніх сидінь	•	•	•	•	•	•
Вентиляція передніх сидінь	•	•	•	•	•	•

Масаж передніх сидінь	○	●	●	○	●	●
Пам'ять переднього сидіння	●	●	●	●	●	●
Електричне регулювання задніх сидінь	●	●	●	●	●	●
Підігрів задніх сидінь	●	●	●	●	●	●
Вентиляція задніх сидінь	-	-	●	-	-	●
Масаж задніх сидінь	-	-	●	-	-	●
Середній підлокітник заднього ряду з екраном	●	●	●	●	●	●
Задне сидіння зі складанням у співвідношенні 4/6	●	●	●	●	●	●
Інтерфейс ISOFIX для дитячого автокрісла Інтерфейс	●	●	●	●	●	●
Система кондиціонування повітря						
Двобонна система кондиціонування повітря	●	●	●	●	●	●
Тепловий насос для кондиціонування повітря	-	-	-	●	●	●
Автоматичне розморожування лобового скла	-	-	-	●	●	●
Електричні вентиляційні отвори кондиціонера	●	●	●	●	●	●
Фільтр з активованим вугіллям PM2.5	●	●	●	●	●	●
Інтелектуальна система ароматизації ⁴	-	●	●	-	●	●
Звукова система HIFI-система						
Акустична система Meridian	16 динаміків	25 динаміків	25 динаміків	16 динаміків	25 динаміків	25 динаміків
Вихідна потужність підсилювача	1408 Вт	2016 Вт	2016 Вт	1408 Вт	2016 Вт	2016 Вт
Налаштування динаміків	7.1	7.1.4	7.1.4	7.1	7.1.4	7.1.4
Ультралоский верхній динамік	-	●	●	-	●	●
Коаксіальні динаміки об'ємного звуку	-	●	●	-	●	●
Сабвуфер	●	●	●	●	●	●
Просторовий звук Huawei Audio Vivid	●	●	●	●	●	●
Динамік у підголівнику водія	●	●	●	●	●	●
Інтелектуальна система						
HarmonyOS	●	●	●	●	●	●
35,4" вбудований екран дистанційного керування 4K	●	●	●	●	●	●
15,6" інтелектуальний центральний екран Huawei	●	●	●	●	●	●
Два екрани заднього виду діагоналю 6,7"	○	○	○	○	○	○
Інтерактивний екран HALO	-	-	○	-	-	○
Камера DMS	●	●	●	●	●	●
Моніторинг втоми	●	●	●	●	●	●
Камера салону OMS	●	●	●	●	●	●
Фронтальна камера-реєстратор HD	●	●	●	●	●	●
Режим турботи про дітей	●	●	●	●	●	●
Режим вартвого	●	●	●	●	●	●
Фізичний брелок Bluetooth	●	●	●	●	●	●
Інтелектуальна система допомоги водієві Huawei^{5, 6}						
Інтелектуальна система допомоги водієві	Базова	Розширена ADS	Розширена ADS	Базова	Розширена ADS	Розширена ADS
LiDAR	-	1 (192 laser)	1 (192 laser)	-	1 (192 laser)	1 (192 laser)
Міліметровий хвильовий радар	3	3	3	3	3	3
HD-камера	10	11	11	10	11	11
Ультразвуковий радар	12	12	12	12	12	12
Активна безпека						
Попередження про лобове зіткнення (FCW)	●	●	●	●	●	●
Автономне екстрене гальмування (AEB)	●	●	●	●	●	●
Автоматичне екстрене гальмування у формі перешкоди	-	●	●	-	●	●
Автоматичне екстрене гальмування на низькій швидкості (LAEB)	●	●	●	●	●	●
Система попередження про перехресне зіткнення (FCTA)	●	●	●	●	●	●

Переднє поперечне гальмування (FCTB)		•	•	•	•	•	•
Попередження про зіткнення ззаду (RCW)		•	•	•	•	•	•
Попередження про перехресне зіткнення позаду (RCTA)		•	•	•	•	•	•
Заднє перехресне гальмування при зіткненнях (RCTB)		•	•	•	•	•	•
Заднє автоматичне екстрене гальмування (RAEB)		•	•	•	•	•	•
Розпізнавання дорожніх знаків (TSR)		•	•	•	•	•	•
Розпізнавання світлофорів (TLR)		•	•	•	•	•	•
Попередження про перевищення швидкості (TSA)		•	•	•	•	•	•
Попередження про відчинені дверцята (DOW)		•	•	•	•	•	•
Попередження про виїзд зі смуги руху (LDW)		•	•	•	•	•	•
Виявлення сліпих зон (BSD)		•	•	•	•	•	•
Система утримання смуги руху (LKA)		•	•	•	•	•	•
Система екстреного утримання смуги руху (ELKA)		•	•	•	•	•	•
Запобігання зіткненню з боковими перешкодами (LOCP)		-	•	•	-	•	•
Екстрена допомога кермовому управлінню (ESA)		-	•	•	-	•	•
Запобігання випадковому натисканню педалі		•	•	•	•	•	•
Допомога при паркуванні							
Панорамний огляд на 360°		•	•	•	•	•	•
Прозоре шасі		•	•	•	•	•	•
Інтелектуальна система допомоги при паркуванні (APA)		•	•	•	•	•	•
Колір кузова та інтер'єру							
White Білий (перламутр)		•	•	•	•	•	•
Andes Gray Гірський сірий (перламутр)		•	•	•	•	•	•
Mineral Rock Влак Чорний (перламутр)		•	•	•	•	•	•
Скульпт Сілк Небесний шовк (перламутр)		0 950\$	0 950\$	0 950\$	0 950\$	0 950\$	0 950\$
Damson Сливовий (перламутр)		0 950\$	0 950\$	0 950\$	0 950\$	0 950\$	0 950\$
Диски	20" Agile (255/50 R20 tire) 	•	•	•	•	•	•
	21" Avant-Garde (265/45 R21 tire) 	0 1300\$	0 1300\$	0 1300\$	0 1300\$	0 1300\$	0 1300\$
Tinted Charcoal Темно-фіолетовий		○	○	○	○	○	○

Glacier Caramel Холодна карамель		○	○	○	○	○	○
Full Caramel Luxe Карамельний люкс		○ 650\$	○ 650\$	○ 650\$	○ 650\$	○ 650\$	○ 650\$
Додаткові пакети							
Супергібридна батарея CATL Freevoy 5C (52,01 кВт-год)		○ 3500\$	○ 3500\$	●	-	-	-
Пакет модернізації подвійного двигуна AWD та тоноване заднє скло (задні вікна та чверть вікна)		-	-	○ 3500\$	-	○ 3500\$	-
Пакет комфорту	Подвійні сидіння в невагомості	●	●	●	●	●	●
	Масаж передніх сидінь						
	Електрорегулювання керма						
	Підігрів керма						
Luxury пакет	Кермо NAPPA	○ 1600\$	○ 1600\$	●	○ 1600\$	○ 1600\$	●
	Матеріал сидінь NAPPA						
	Динаміка* матеріал стелі з мікрофібри замші Dinamica*						
Високоякісна аудіосистема Meridian (25 динаміків)		○ (тимчасово безкоштовно)	●	●	○ (тимчасово безкоштовно)	●	●
Інтелектуальний холодильник та обігрівач		○ 350\$	○ 350\$	○ 350\$	○ 350\$	○ 350\$	○ 350\$
Електронні дзеркала FHD (включаючи два 6,7" екрани)		○ 2000\$	○ 2000\$	○ 2000\$	○ 2000\$	○ 2000\$	○ 2000\$
Пакет Explore	Спортивне оздоблення	-	-	○ 2000\$	-	-	○ 2000\$
	Металевий захист порогу багажника						
	Підсвітка "AVATR" на задніх дверях						
	Рейлінги на даху з ліхтарем						
	Задній фаркоп						
Інтерактивний екран HALO		-	-	-	-	-	○ 800\$
2026		ELITE REEV RWD Гбрид	MAX+ REEV RWD Гбрид	ULTRA REEV RWD Гбрид	ELITE RWD EV	MAX+ RWD EV	ULTRA AWD EV
Вартість авто, у наявності, \$ (еквівалент, грн).*		49400	54800	62500	47900	51600	58900
Вартість авто, в дорозі, \$ (еквівалент, грн).**		47920	53160	60630	46460	50050	55190
Вартість авто, під замовлення, \$ (еквів, грн).***		46930	52060	59375	45505	49020	54055

* - грошовий еквівалент у доларі США, за курсом, що вказаний на сайті: avatr-ukraine.com, з урахуванням ПДВ. Всі розрахунки здійснюються в гривні. Цей лист призначений тільки для інформаційних цілей і не може бути використаний як документ. Обладнання та комплектації автомобілів можуть відрізнятися.

** - Вартість авто у дорозі під 50% передплату.

*** Вартість авто під замовлення з Китаю під 100% оплату.

Гарантія на високовольтну батарею 8 років або 160 000 км. та загальна гарантія на автомобіль: 5 років або 120 000 км.

1. Дані базуються на оголошених значеннях або значеннях інженерного моделювання, на які можуть впливати погодні умови, стан дороги, рівень заряду акумулятора, навантаження, шини та інші фактори випробувань, і використовуються лише для довідки.

2. Зарядний штекер можна придбати окремо за додаткову плату в офіційному дилерському центрі AVATR

3. Кришка порту електричної зарядки буде доступна для ексклюзивної зарядної станції AVATR.

4. Тепер вона доступна лише для мобільних телефонів із протоколом зарядки 50 Вт, з потужністю бездротової зарядки до 50 Вт.

5. Флакони з ароматизатором можна придбати окремо за додаткову плату в офіційному дилерському центрі AVATR

Офіційний дистриб'ютор AVATR в Україні ТОВ «Атлант Моторз Юкрейн»